

Produktmerkmale

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00004117
SP 90 GLS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00004117	Anzahl der Zonen	6
Netzbreite [MM]	988	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	4,5
Nettentiefe [MM]	609	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	4,5
Nettohöhe [MM]	290	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	4,5
Nettogewicht / kg]	33.00	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	4,5
Stromgas [KW]	27.000	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	4,5
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	4,5



Technische Zeichnung

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00004117
SP 90 GLS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





Produkt Vorteile

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00004117
SP 90 GLS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

#### Zentrierte Hochleistungsbrenner

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

4

#### Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

5

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

7

#### Abnehmbare Badewanne unter den Brennern

Die zerlegte Topplatte auch ohne Werkzeuge

- einfacher zu reinigen
- Möglichkeit zum Waschen in der Spülmaschine
- Einfacherer Service



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00004117
SP 90 GLS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
<b>1. SAP -Code:</b> 00004117		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 988		<b>16. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304
3. Nettentiefe [MM]: 609		17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 0.80
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 290		18. Anzahl der Zonen:
5. Nettogewicht / kg]: 33.00		19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 4,5
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 705		<b>20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:</b> 4,5
7. Grobtiefe [MM]: 1055		<b>21. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:</b> 4,5
8. Bruttohöhe [MM]: 540		<b>22. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:</b> 4,5
9. Bruttogewicht [kg]: 35.00		<b>23. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:</b> 4,5
10. Gerätetyp: Gasgerät		<b>24. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:</b> 4,5
.1. Konstruktionstyp des C Tischgerät	Geräts:	<b>25. Anzahl der Stromkontrollstadien:</b>
<b>2. Stromgas [KW]:</b> 27.000		<b>26. Verstellbare Füße:</b> Ja
.3. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan		<b>27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:</b>
4. Cabuta dan Kantur II		20. Aut day Caalcashusana

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:

28. Art der Gaskochzonen:

Messingbrenner



technische Parameter

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00004117
SP 90 GLS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

#### 29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2