

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 80x51 à gaz chromée combinée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00012418
FTHRC 70/80 G	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 796 x 510
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm
- Rebord amovible: Oui
- Allumage: Piezo + večný plamen

Code SAP	00012418	Puissance gaz [kW]	14.000
Largeur nette [mm]	800	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	700	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	796 x 510
Hauteur nette [mm]	900	Type de surface de l'appareil	Combiné
Poids net [kg]	87.00	Type de plan de travail	Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entre- tien confortable



Dessin technique

Plaque de cuisson 80x51 à gaz chromée combinée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00012418
FTHRC 70/80 G	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson





Avantages du produit

Plaque de cuisson 80x51 à gaz chromée combinée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00012418
FTHRC 70/80 G	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1 | |

Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

5

Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

6

Plaque combinée en acier chromé

Le produit accroche moins

Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Préparation facile de divers types de plats



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 80x51 à gaz chr	amás sambinás avas	
Modèle	Code SAP	00012418
FTHRC 70/80 G	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
1. Code SAP: 00012418		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
2. Largeur nette [mm]:		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
5. Poids net [kg]: 87.00		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Température minimale de l'appareil [° C]:
9. Poids brut [kg]: 101.00		23. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
0. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Thermocouple de sécurité: Oui
1. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		25. Thermostat de sécurité: Oui
2. Puissance gaz [kW]: 14.000		26. Pieds réglables: Oui
13. Allumage: Piezo + večný plamen		27. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 796 x 510

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

12.00

28. Épaisseur de la planche à griller [mm]:



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 80x51 à gaz chromée combinée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00012418
FTHRC 70/80 G	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Tiroir de récupération de la graisse:

Ou

30. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

31. Rebord amovible:

Oui

32. Type de surface de l'appareil:

Combiné

33. Raccordement à un robinet à boule:

1/2