

Produktmerkmale

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau		
Modell	SAP -Code	00014651
SPL 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00014651	Power Electric [KW]	5.000
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Anzahl der Zonen	2
Nettohöhe [MM]	910	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	50.60	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5



Technische Zeichnung

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau		
Modell	SAP -Code	00014651
SPL 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





technische Parameter

Herd elektrisch mit 2 Glühpla	tten Unterbau	
Modell	SAP -Code	00014651
SPL 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00014651		14. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 400		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
3. Nettentiefe [MM]: 700		16. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 910		17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
5. Nettogewicht / kg]: 50.60		18. Anzahl der Zonen:
6. Bruttobreite [MM]: 440		19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
7. Grobtiefe [MM]:		20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
8. Bruttohöhe [MM]: 975		21. Anzahl der Stromkontrollstadien:
9. Bruttogewicht [kg]: 65.00		22. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Sicherheitselement: innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung
11. Konstruktionstyp des Gerä t mit Unterbau	ts:	24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360
12. Power Electric [KW]: 5.000		25. Verstellbare Füße: Ja

26. Weitere Informationen:

unter den Platten angesammelt hat

Schublade zum einfachen Entfernen von Schmutz, der sich

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz



technische Parameter

Herd elektrisch mit 2 Glühplatten Unterbau		
Modell	SAP -Code	00014651
SPL 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

27. Anzahl der Brenner/heißen	Teller: 29	•
2		

28. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1