

Caractéristiques du produit

| Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess | | |
|--|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00003809 |
| RT 3D | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite

| Code SAP | 00003809 | Nombre de portes | 3 |
|---------------------------|--------------------|--|--------|
| Largeur nette [mm] | 1792 | Nombre de GN / EN | 3 |
| Profondeur nette [mm] | 700 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Température minimale de l'appareil [° C] | -2 |
| Poids net [kg] | 112.00 | Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |
| Puissance électrique [kW] | 0.287 | Réfrigérant | R290 |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz | Classe climatique | 4 |
| Classe d'énergie | С | | |



Dessin technique

| Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess | | |
|--|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00003809 |
| RT 3D | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |





Avantages du produit

| Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess | | |
|--|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00003809 |
| RT 3D | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

1 |

Isolation 5 mm

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Bloc de tiroir

Les tiroirs peuvent être placés à la place des portes 1/2+1/2

 Stockage plus efficace des aliments et moins de pertes de chaleur

3

Évier soudé

Possibilité de souder un évier hygiénique au-dessus de l'agrégat

- Rationalisation de l'environnement de travail, respect des règles d'hygiène

4

Bon rapport prix/puissance/qualité

Produit de qualité à moindre coût

Économies sur les coûts totaux de l'équipement de l'établissement



Paramètres techniques

| Table réfrigérée positive G | N 1/1 3 portess | |
|--|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00003809 |
| RT 3D | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |
| 1. Code SAP: 00003809 | | 15. Type de refroidissement: Dynamique |
| 2. Largeur nette [mm]: 1792 | | 16. Matériel: Inox |
| 3. Profondeur nette [mm]: 700 | | 17. Température ambiante min [° C]: |
| 4. Hauteur nette [mm]: 900 | | 18. Température ambiante maximale [° C]: 43 |
| 5. Poids net [kg]: 112.00 | | 19. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré |
| 6. Largeur brute [mm]: 1885 | | 20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1 |
| 7. Profondeur brute [mm]: 750 | | 21. Nombre de GN / EN: |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1085 | | 22. Pieds réglables: Oui |
| 9. Poids brut [kg]: 124.00 | | 23. Épaisseur de l'isolation [mm]: |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 24. Nombre de portes: 3 |
| 11. Puissance électrique [kV 0.287 | v]: | 25. Unité: Droite |
| 12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz | | 26. Type de contrôle: Digitale |
| 13. Classe d'énergie: | | 27. HACCP: Oui |
| 14. Réfrigérant: | | 28. Température minimale de l'appareil [° C]: |

R290



Paramètres techniques

| Table réfrigérée positive GN 1/1 3 portess | | |
|--|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00003809 |
| RT 3D | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

| 29. Température maximale de l'appareil [° C]: | 32. Classe climatique: 4 |
|---|--|
| 30. Volume brut [m3]: 1.534 | 33. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5 |

31. Volume net [m3]: 1.129