

Caractéristiques du produit

Trancheuse, coûteau 275 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses




- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 275
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020254	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	530	Type de lame	Lisse
Hauteur nette [mm]	420	Diamètre de la lame [mm]	275
Poids net [kg]	14.20	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14



Dessin technique

Trancheuse, coûteau 275 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses



Model	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Elektrické připojení
GSP 250	30 x 44 x 41 x 51 x 39	13,5	230 x 50 x 1
GSP 275	30 x 44 x 41 x 53 x 42	14,2	230 x 50 x 1
GSP 300	30 x 44 x 41 x 55 x 42	16	230 x 50 x 1
GSP 300 XL	33 x 48 x 47 x 57 x 47	23	230 x 50 x 1





Trancheuse, coûteau 275 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

Fabriqué en fonte d'aluminium polie.

résistance, haute résistance à la corrosion, conductivité thermique

- durée de vie plus longue de la machine à trancher

Construction robuste.

facile à utiliser et à nettoyer

- gain de temps

Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.

variabilité de l'utilisation pour différents aliments

économies de coûts

La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur

- gain de temps, travail simple

Aiguiseur attaché avec bol pour le maintien de la propreté.

possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur

- gain de temps, main-d'œuvre, coûts

Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.

fonctionnement en douceur, nettoyage facile

- gain de temps et de main-d'œuvre

Chariot amovible avec bâche de fermeture

le chariot à nourriture peut être retiré

- sécurité renforcée, nettoyage facile

Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.

niveau de bruit plus faible

- protection de la santé

Deux touches ON-OFF

dispositif de sécurité

- protection de la santé, sécurité

Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.

splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy

- vyšší bezpečnost, hygieničnost

Épaisseur de la tranche : 14 mm.

variabilité de l'épaisseur de la tranche

- économies de coûts

Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.

utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels

- produit professionnel - prestige



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 275 mm lisse	2	
Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses
<b>1. Code SAP:</b> 00020254		<b>15. Type de contrôle:</b> Électrique
2. Largeur nette [mm]: 410		<b>16. Capot de protection:</b> Plexiglas transparent
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 530		17. Élément de sécurité:  Deux boutons ON-OFF  Capot de protection
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 420		<b>18. Protection des moteurs:</b> Ventilateur
<b>5. Poids net [kg]:</b> 14.20		<b>19. Interrupteur principal:</b> Oui
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 500		20. Tête amovible:  Non
7. Profondeur brute [mm]: 400		21. Type de transfert: Entraînement par courroie
8. Hauteur brute [mm]: 580		22. Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur
9. Poids brut [kg]: 17.30		<b>23. Informations complémentaires:</b> Niveau sonore 62 dB
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Type de lame:</b> Lisse
<b>11. Matériel:</b> Aluminium		<b>25. Diamètre de la lame [mm]:</b> 275
<b>12. La couleur extérieure de l'appar</b> Gris	eil:	<b>26. Interrupteur marche / arrêt:</b> Oui
13. Puissance électrique [kW]: 0.180		<b>27. Table mobile amovible:</b> Oui

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

Oui

28. Traitement anti-adhésif de la lame :



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 275 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020254
GSP 275	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Position de la table:

Oblique

30. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

31. Équipement d'affûtage:

Intégré

32. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0 =