

## Lávový gril plynový dvojitý 2x 31x48 stolní

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009630                 |
| GL 60 GS     | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |



- Rozměr roštu [mm x mm]: 312 x 483
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou topnou zónu
- Odnímatelný lem: Ne
- Odnímatelný rošt: Ano
- Zapalování: Piezo

|                           |          |                               |                          |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00009630 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 49.00                    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 658      | <b>Výkon plynový [kW]</b>     | 13.000                   |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 609      | <b>Druh připojení plynu</b>   | Propan butan, zemní plyn |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 290      | <b>Rozměr roštu [mm x mm]</b> | 312 x 483                |


# Technický list

Technický výkres



## Lávový gril plynový dvojitý 2x 31x48 stolní

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009630                 |
| GL 60 GS     | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |



### Lávový gril plynový dvojitý 2x 31x48 stolní

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009630                 |
| GL 60 GS     | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

1

#### Celonerezové provedení

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304  
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### Zásuvka na odpadní tekutiny

zajišťuje skapání oleje do zásuvky

- snadná údržba
- snadné čištění

4

#### Vysoký neodnímatelný lem

lepší hygienické podmínky  
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení

- snadná údržba
- snadné čištění

5

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

### Lávový gril plynový dvojitý 2x 31x48 stolní

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00009630                 |
| GL 60 GS     | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

**1. Sap kód:**

00009630

**2. Šířka netto [mm]:**

658

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

290

**5. Hmotnost netto [kg]:**

49.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

640

**7. Hloubka brutto [mm]:**

725

**8. Výška brutto [mm]:**

410

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

50.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**12. Výkon plynový [kW]:**

13.000

**13. Zapalování:**

Piezo

**14. Druh připojení plynu:**

Propan butan, zemní plyn

**15. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**16. Materiál:**

Nerez

**17. Materiál roštu:**

Nerez

**18. Zásuvka na odpadní tuk:**

Ano

**19. Nezávislé topné zóny:**

Samostatné ovládání pro každou topnou zónu

**20. Odnímatelný lem:**

Ne

**21. Odnímatelný rošt:**

Ano

**22. Rozměr roštu [mm x mm]:**

312 x 483

**23. Odnímatelný hořák:**

Ano

**24. Napojení na kulový ventil:**

1/2