

Caractéristiques du produit

Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 6,6
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00018739	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 3 [kW]	8,5
Poids net [kg]	91.00	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance gaz [kW]	36.100	Puissance de la zone 5 [kW]	6,6
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]	370 x 545




Dessin technique

Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux









Paramètres techniques

Fourneau coup de feu à gaz 5x brí	ìleur sans soubasseme	nt
Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00018739		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 330		18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 91.00		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 1254		20. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Puissance de la zone 1 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 494		22. Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
9. Poids brut [kg]: 106.00		23. Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
11. Type de construction de l'appar Équipements à poser	reil:	25. Puissance de la zone 5 [kW]: 6,6
12. Puissance gaz [kW]: 36.100		26. Thermocouple de sécurité: Oui
13. Allumage: Piezo + flamme éternelle		27. Nombre de feux/foyers:

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Coup de feu+ Brûleurs classiques

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane



Paramètres techniques

Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de brûleur:	31. Matériau de la plaque de fonte:
Laiton, détachable	Chrome-molybdène

30. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:	32. Raccordement à un robinet à boule:
370 x 545	1/2