

Produktmerkmale

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 57x24 400 V		
Modell	SAP -Code	00002998
PD 2020 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 570 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

SAP -Code	00002998	Power Electric [KW]	6.000
Netzbreite [MM]	614	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	433	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	570 x 240
Nettohöhe [MM]	186	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	30.00		



Technische Zeichnung

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 57x24 400 V		
Modell	SAP -Code	00002998
PD 2020 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Kontaktgrill geriffelt elektrisch 5	taktgrill geriffelt elektrisch 57x24 400 V	
Modell	SAP -Code	00002998
PD 2020 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

 Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

 Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3

Abfallflüssigkeitssocket

Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)

 Die Abfallflüssigkeit (Fett) brennt nicht und fließt nicht zum Tisch oder zum Boden

4

Grillplatte mit Stahllegierung 8mm

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

- Schnelles Erhitzen der Grillplatte dreht oder läuft nicht heraus
- schnellerer Erwärmen als Gusseisen
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest



technische Parameter

Kontaktgrill geriffelt elekt	risch 57x24 400 V				
Modell	SAP -Code	00002998			
PD 2020 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten			
1. SAP -Code: 00002998		15. Material: Edelstahl			
2. Netzbreite [MM]: 614		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen			
3. Nettentiefe [MM]: 433 4. Nettohöhe [MM]: 186		17. Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung18. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300			
			5. Nettogewicht / kg]: 30.00		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
6. Bruttobreite [MM]: 470 7. Grobtiefe [MM]: 640 8. Bruttohöhe [MM]: 230 9. Bruttogewicht [kg]: 31.00 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät 11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät 22. Power Electric [KW]: 6.000		 20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 570 x 240 21. Bratpflegemittel [MM]: 8.00 22. Behälter für flüssiges Fett: Ja 23. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte 24. Gleichmäßige Erwärmung: Ja 			
			25. Top -Typ: gerillt		
			26. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 1,2		
			13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 1,2
			14. Schutz der Kontrollen:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

IPX4