

Produktmerkmale

| Glühplatten-Herd Gas mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 5x Brenner |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell  | SAP -Code                         | 00020538 |
| STPT 70/120 21 G  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 4
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 6,6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 8,5
- Zündung: Piezo
- Schutz der Kontrollen: IPX4

| SAP -Code          | 00020538             | Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 8,5 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| Netzbreite [MM]    | 1200                 | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 4   |
| Nettentiefe [MM]   | 700                  | Stromverbrauch der Zone 3 [KW] | 6,6 |
| Nettohöhe [MM]     | 900                  | Stromverbrauch der Zone 4 [KW] | 8,5 |
| Nettogewicht / kg] | 175.00               | Stromverbrauch der Zone 5 [KW] | 8,5 |
| Stromgas [KW]      | 42.400               | Breite des internen Teils [MM] | 657 |
| Art des Gas        | Erdgas, Propan Butan | Tiefe des internen Teils [MM]  | 558 |
| Anzahl der Zonen   | 5                    | Höhe des inneren Teils [MM]    | 308 |



Technische Zeichnung

| Glühplatten-Herd Gas mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 5x Brenner |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell  | SAP -Code                         | 00020538 |
| STPT 70/120 21 G  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |





technische Parameter

| Glühplatten-Herd Gas mit sta                     | tischem Gasbackofen GN 2          | 2/1 - 5x Brenner                               |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell   | SAP -Code                         | 00020538                                       |
| STPT 70/120 21 G                                 | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde  |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00020538                    |                                   | <b>15. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4         |
| 2. Netzbreite [MM]: 1200                         |                                   | <b>16. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen     |
| 3. Nettentiefe [MM]: 700                         |                                   | 17. Arbeitsplatzmaterial:  AISI 304            |
| 4. Nettohöhe [MM]: 900                           |                                   | 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:  1.20        |
| 5. Nettogewicht / kg]:<br>175.00                 |                                   | 19. Anzahl der Zonen: 5                        |
| <b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 1240                |                                   | <b>20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:</b> 8,5 |
| 7. Grobtiefe [MM]: 800                           |                                   | 21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:            |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 975                          |                                   | <b>22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:</b> 6,6 |
| 9. Bruttogewicht [kg]:<br>175.00                 |                                   | 23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:  8,5       |
| <b>10. Gerätetyp:</b> Gasgerät                   |                                   | 24. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:  8,5       |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts:<br>mit Unterbau |                                   | 25. Anzahl der Stromkontrollstadien:           |
| <b>12. Stromgas [KW]:</b> 42.400                 |                                   | <b>26. Sicherheits -Thermoelement:</b> Ja      |
| 13. Zündung: Piezo                               |                                   | <b>27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:</b> 5 |
|  |                                   |  |

28. Art der Gaskochzonen:

Grillplatte + klassisch

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

| Glühplatten-Herd Gas mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 5x Brenner |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell  | SAP -Code                         | 00020538   |
| STPT 70/120 21 G  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde  |
| <b>29. Brennertyp:</b> Messing, zerlegbar                           |                                   | <b>34. Tiefe des internen Teils [MM]:</b> 558                |
| <b>30. Ofentyp:</b> Gas, statisch                                   |                                   | <b>35. Höhe des inneren Teils [MM]:</b> 308                  |
| <b>31. Ofengröße:</b> GN 2/1  |                                   | <b>36.</b> Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]: 300 |
| <b>32. Ofenmaterial:</b> Edelstahl                                  |                                   | <b>37. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:</b> 50    |
| 33. Breite des internen Teils [MM]: 657                             |                                   | 38. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2                        |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com