

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 40x51 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110056
FTH 70/04 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 400 x 510
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier sablé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Oui

Code SAP	00110056	Puissance électrique [kW]	4.500
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	400 x 510
Hauteur nette [mm]	330	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	36.00		



Dessin technique

Plaque de cuisson 40x51 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110056
FTH 70/04 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson





Avantages du produit

Plaque de cuisson 40x51 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110056
FTH 70/04 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

### Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

#### Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

#### Plaque lisse en acier

Bon transfert de chaleur et la surface ne sera pas rayée Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses

Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 40x51 électriqu	e lisse sans soubasser	ment 400 V
Modèle	Code SAP	00110056
FTH 70/04 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
<b>1. Code SAP:</b> 00110056		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 400		<b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
3. Profondeur nette [mm]:		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> Acier sablé
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 330		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:  1.20
<b>5. Poids net [kg]:</b> 36.00		19. Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
6. Largeur brute [mm]: 440		20. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
7. Profondeur brute [mm]:		<b>21. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 50
8. Hauteur brute [mm]: 390		<b>22. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 42.00		23. Thermostat de sécurité: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		<b>24. Pieds réglables:</b> Oui
11. Type de construction de l'appare Équipements à poser	eil:	<b>25. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:</b> 400 × 510
12. Puissance électrique [kW]: 4.500		26. Épaisseur de la planche à griller [mm]:
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Tiroir de récupération de la graisse:</b> Oui

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:

28. Rebord amovible:

Oui



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 40x51 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00110056
FTH 70/04 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Type de surface de l'appareil:

Lisse

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

1