

Produktmerkmale

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00110091
SP 70/012 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung


SAP -Code	00110091	Anzahl der Zonen	6
Netzbreite [MM]	1200	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	7,5
Nettohöhe [MM]	330	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	7,5
Nettogewicht / kg]	58.00	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	7,5
Stromgas [KW]	39.000	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	4,5
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	4,5



Technische Zeichnung

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten			
	Modell	SAP -Code	00110091
	SP 70/012 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde







Produkt Vorteile

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00110091
SP 70/012 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Gasherd 6x Brenner ohne U	nterbauten 	
Modell	SAP -Code	00110091
SP 70/012 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00110091		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 1200		16. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
4. Nettohöhe [MM]: 330		18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 58.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
6. Bruttobreite [MM]: 1240		20. Anzahl der Zonen:
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
8. Bruttohöhe [MM]: 975		22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
9. Bruttogewicht [kg]: 73.00 10. Gerätetyp: Gasgerät 11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
		24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
		25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
2. Stromgas [KW]: 39.000		26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
13. Zündung: Dauerflamme		27. Netzmaterial: Guss

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

28. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels



technische Parameter

Gasherd 6x Brenner ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00110091
SP 70/012 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Sicherheits -Thermoelement: Ja	32. Art der Gaskochzonen: Messingbrenner
30. Verstellbare Füße: Ja	33. Brennertyp: Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

31. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
6 **34.** Anschluss an ein Kugelventil:
1/2