Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

| Einbau-Induktionsherd el. 9 Leistungsstufen manuelles Bedienfeld 230 V | | | |
|--|-----------------------------------|------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00038288 | |
| RIB 3521 EB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Mikrowelle | |

- Steuertyp: digital




| SAP -Code | 00038288 | Nettogewicht / kg] | 4.40 |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 350 | Power Electric [KW] | 3.500 |
| Nettentiefe [MM] | 350 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM] | 110 | | |

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Einbau-Induktionsherd el. 9 Leistungsstufen manuelles Bedienfeld 230 V | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| Modell | SAP -Code | 00038288 |
| RIB 3521 EB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Mikrowelle |



Technisches Datenblatt



technische Parameter

| Einbau-Induktionsherd el. 9 Leistungsstufen manuelles Bedienfeld 230 V | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00038288 | | |
| RIB 3521 EB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Mikrowelle | | |
| 1. SAP -Code: 00038288 | | 9. Bruttogewicht [kg]: 5.30 | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 350 | | 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 350 | | 11. Material: Edelstahl | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: | | 12. Power Electric [KW]: 3.500 | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 4.40 | | 13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | |
| 6. Bruttobreite [MM]: 350 | | 14. Steuertyp: digital | | |
| 7. Grobtiefe [MM]: 350 | | 15. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: | | |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

8. Bruttohöhe [MM]:

110