

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00020258
GSP 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen




- Klingenentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 1-14
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: zwei ON-OFF-Tasten Schutzabdeckung
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja

SAP -Code	00020258	Power Electric [KW]	0.180
Netzbreite [MM]	410	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	510	Klingenentyp	glatt
Nettohöhe [MM]	390	Klingendurchmesser [mm]	250
Nettogewicht / kg]	13.50	Dicke schneiden [mm]	1-14



Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00020258
GSP 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



Model	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Elektrické připojení
GSP 250	30 x 44 x 41 x 51 x 39	13,5	230 x 50 x 1
GSP 275	30 x 44 x 41 x 53 x 42	14,2	230 x 50 x 1
GSP 300	30 x 44 x 41 x 55 x 42	16	230 x 50 x 1
GSP 300 XL	33 x 48 x 47 x 57 x 47	23	230 x 50 x 1



Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00020258
GSP 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Aus poliertem Aluminium gegossen.

Stärke, hohe Korrosionsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit

- Längere Lebensdauer der Schneidemaschine

Robuste Konstruktion.

Einfach zu bedienen und reinigen

- Zeiteinsparung

Zum Schneiden von Fleisch, Gemüse und Käse.

Variabilität der Verwendung für verschiedene Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen

Die Klinge besteht aus nicht geschichtem Stahl mit einem speziellen Groove.

Essen haftet nicht, die Glätte der Arbeit

- Zeit sparen, unkomplizierte Arbeiten

Befestigter Whetstone mit einer Schüssel, um die Sauberkeit aufrechtzuerhalten.

Möglichkeit, das Messer zu mahlen, ohne einen WHETSTONE hinzuzufügen

- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

Schieben Sie Trolley auf Teflonhüllen mit schwerem Lebensmittelhalter mit abnehmbaren Schrauben zur einfachen Reinigung.

Die Glätte der Arbeit, einfaches Reinigen

- menschliche Arbeit retten, Zeit

Abnehmbarer LKW mit einem blockierenden Segel

Der Imbisswagen kann entfernt werden

- höhere Sicherheit, einfache Reinigung

Starker professioneller Motor mit Lüfterdämpfung.

niedrigeres Geräusch

- Gesundheitsschutz

Zwei Tasten eingeschaltet

Sicherheitselement

- Gesundheitsschutz, Sicherheit

Der Slicer wurde gemäß den internationalen Standards für Sicherheit, Hygiene und Lebensmittelkontakt entworfen und hergestellt.

erfüllt strenge Sicherheits- und hygienische Standards

- höhere Sicherheit, Hygienität

Schnittdicke 0-14 mm.

Variabilität der Dicke des geschnittenen Produkts

– Einsparmaßnahmen

Gemäß den CE -Regeln für den professionellen Gebrauch gemacht.

Verwendung in sehr spezialisierten und professionellen Operationen

- Professionelles Produkt - Prestige



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messo	and a state	
Modell	SAP -Code	00020258
GSP 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen
1. SAP -Code: 00020258		15. Steuertyp: elektronisch
2. Netzbreite [MM]: 410		16. Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
3. Nettentiefe [MM]: 510 4. Nettohöhe [MM]: 390		17. Sicherheitselement: zwei ON-OFF-Tasten Schutzabdeckung 18. Motorschutz: Ventilator
6. Bruttobreite [MM]: 500		20. Übertragungsart: Riemen
7. Grobtiefe [MM]: 400		21. Standardausrüstung für das Gerät: Schleifstein
8. Bruttohöhe [MM]: 580		22. Weitere Informationen: Geräuschpegel 62 dB
9. Bruttogewicht [kg]: 16.50		23. Klingenentyp: glatt
1.0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Klingendurchmesser [mm]: 250
1. Material: Aluminium		25. An / aus Schalter: Ja
2. Die Außenfarbe des Gerä grau	ts:	26. Abnehmbarer Bewegungstisch: Ja
3. Power Electric [KW]: 0.180		27. Anti-adhäsive Klingenbehandlung: Ja

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

28. Tabellenposition:

schräg



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00020258
GSP 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

29. Klingenabdeckmaterial:	31. Dicke schneiden [mm]:
Kunststoff	1-14

30. Schärfgerät:	32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
integriert	0,5