

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 3x brûleur sans soubassement

Modèle


SP 90/3 GLS

Code SAP

00004115

Groupe d'articles

Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 4,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00004115	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	988	Nombre de zones	3
Profondeur nette [mm]	609	Puissance de la zone 1 [kW]	4,5
Hauteur nette [mm]	290	Puissance de la zone 2 [kW]	4,5
Poids net [kg]	43.00	Puissance de la zone 3 [kW]	4,5
Puissance gaz [kW]	13.500		

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à gaz 3x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00004115
SP 90/3 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux

Fourneau à gaz 3x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00004115
SP 90/3 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Brûleurs centraux haute performance

- Haute performance et efficacité
- Brûleurs en laiton amovibles
- Flamme éternelle
- Longue durée de vie
- Démontable
 - Économie d'énergie (combustion parfaite)
 - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
 - Facile d'entretien / de nettoyage

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
- Transitions en douceur
 - Nettoyage facile et rapide

3

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Plus grande sécurité de travail pour le personnel

4

Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage et entretien de l'appareil facile

5

Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

6

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations diverses
- Possibilité de placement dans des espaces plus petits
 - Manipulation simple
 - Économies sur le soubassement

7

Cuve amovible sous brûleurs

- Plaque supérieure démontage sans outils
 - Nettoyage facile
 - Possibilité de nettoyer au lave-vaisselle
 - Un service plus facile

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 3x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00004115
SP 90/3 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00004115

2. Largeur nette [mm]:

988

3. Profondeur nette [mm]:

609

4. Hauteur nette [mm]:

290

5. Poids net [kg]:

43.00

6. Largeur brute [mm]:

705

7. Profondeur brute [mm]:

1055

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

43.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance gaz [kW]:

13.500

13. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

18. Nombre de zones:

3

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

4,5

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

4,5

21. Puissance de la zone 3 [kW]:

4,5

22. Matériau de la grille:

Acier inoxydable

23. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

24. Thermocouple de sécurité:

Oui

25. Pieds réglables:

Oui

26. Nombre de feux/foyers:

3

27. Type de zones de cuisson au gaz:

Classiques

28. Type de brûleur:

Laiton, détachable

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 3x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00004115
SP 90/3 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Raccordement à un robinet à boule:

1/2