

Produktmerkmale

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00001154
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001154	Stromgas [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	658	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	45.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00001154
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Produkt Vorteile

Grillplatte 65x48 Gas verchromt glatt ohne Unterbauten			
Modell	SAP -Code	00001154	
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten	

1

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

6

Eine glatte Chromstahlplatte

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

7

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Grillplatte 65x48 Gas verchron	nt glatt ohne Unterbaute	n	
Modell SAP -Code		00001154	
FTHC 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten	
1. SAP -Code: 00001154		15. Schutz der Kontrollen: IPX4	
2. Netzbreite [MM]: 658		16. Material: AISI 430	
3. Nettentiefe [MM]: 609		17. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300	
4. Nettohöhe [MM]: 290		18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50	
5. Nettogewicht / kg]: 45.00		19. Verstellbare Füße: Ja	
6. Bruttobreite [MM]: 725		20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480	
7. Grobtiefe [MM]: 710		21. Bratpflegemittel [MM]: 10.00	
8. Bruttohöhe [MM]: 540		22. Behälter für flüssiges Fett: Ja	
9. Bruttogewicht [kg]: 50.00		23. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone	
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Abnehmbarer Rand: Nein	
11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		25. Gleichmäßige Erwärmung: Ja	
12. Stromgas [KW]: 8.000		26. Top -Typ: glatt	
13. Zündung: Piezo		27. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2	

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan