

Sporák plynový 2x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012303
SP 90/40 G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 8
- Příkon zóny 2 [kW]: 5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012303	Výkon plynový [kW]	16.000
Šířka netto [mm]	400	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	900	Počet zón	2
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 1 [kW]	8
Hmotnost netto [kg]	44.00	Příkon zóny 2 [kW]	5

Technický list

Technický výkres



Sporák plynový 2x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012303
SP 90/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

Sporák plynový 2x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012303
SP 90/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke přehřátí a poškození tálu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Variabilita

- možnost přidání k současné lince
- snadná možnost tvorby jednoho modulu
- dlouhá životnost
 - úspora nákladů
 - úspora místa
 - dlouhá životnost

Sporák plynový 2x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012303
SP 90/40 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012303

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

44.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

440

8. Výška brutto [mm]:

1140

9. Hmotnost brutto [kg]:

56.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podestavbou

12. Výkon plynový [kW]:

16.000

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

18. Počet zón:

2

19. Příkon zóny 1 [kW]:

8

20. Příkon zóny 2 [kW]:

5

21. Materiál roštu:

Nerez

22. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

23. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

24. Nastavitelné nožičky:

Ano

25. Počet hořáků/ploten:

2

26. Typ plynových varných zón:

Klasické

27. Typ hořáku:

Mosazný, rozebiratelný

28. Napojení na kulový ventil:

1/2