

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 220 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014107    |
| GSE 220 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 220
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 170 x 155
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigtsochranný prstenec nože z nerezové oceliProtection de lame en acier inoxydable
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos

|                                  |          |                                   |                    |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014107 | <b>Alimentation</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 440      | <b>Type de lame</b>               | Denté              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 380      | <b>Diamètre de la lame [mm]</b>   | 220                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 320      | <b>Épaisseur de la coupe [mm]</b> | 0 - 14             |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 10.00    | <b>Dimension de coupe [mm/mm]</b> | 170 x 155          |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.160    |                                   |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



**Trancheuse, couteau 220 mm dentelé**

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014107    |
| GSE 220 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 220 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014107    |
| GSE 220 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**1. Code SAP:**

00014107

**2. Largeur nette [mm]:**

440

**3. Profondeur nette [mm]:**

380

**4. Hauteur nette [mm]:**

320

**5. Poids net [kg]:**

10.00

**6. Largeur brute [mm]:**

500

**7. Profondeur brute [mm]:**

400

**8. Hauteur brute [mm]:**

580

**9. Poids brut [kg]:**

12.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.160

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**16. Élément de sécurité:**

Protection transparente des doigts ochranný prstenec nože z nerezové oceli  
Protection de lame en acier inoxydable

**17. Protection des moteurs:**

Ventilateur et protection contre la surchauffe

**18. Pieds réglables:**

Oui

**19. Interrupteur principal:**

Oui

**20. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**21. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur solidement fixée à l'appareil

**22. Informations complémentaires:**

Lame montée en biais, sur un double roulement à billes  
La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives  
Support massif pour l'aliment  
Lame antiadhésive

**23. Type de lame:**

Denté

**24. Diamètre de la lame [mm]:**

220

**25. Dimension de coupe [mm/mm]:**

170 x 155

**26. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 220 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014107    |
| GSE 220 Z     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**27. Limitation du travail continu:**

1 min de fonctionnement, 5 min de repos

**28. Table mobile amovible:**

Oui

**29. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**30. Position de la table:**

Oblique

**31. Matériau du couverture de la lame:**

Acier inoxydable

**32. Équipement d'affûtage:**

Intégré

**33. Épaisseur de la coupe [mm]:**

0 - 14

**34. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5