

Produktmerkmale

Hot dog 1 Spitze		
Modell	SAP -Code	00001447
HD 01	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter




- Material: Aluminium
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100

SAP -Code	00001447	Nettogewicht / kg]	2.07
Netzbreite [MM]	210	Power Electric [KW]	0.100
Nettentiefe [MM]	219	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	241	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	100



Technische Zeichnung

Hot dog 1 Spitze		
Modell	SAP -Code	00001447
HD 01	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter





Produkt Vorteile

Hot dog 1 Spitze		
Modell	SAP -Code	00001447
HD 01	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

1

#### Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung
- 2

#### Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist
- 3

### Dornen mit Haugenaugen -Aluminiumwärme

eine unbequeme heiße Oberfläche

- Schnelles Erhitzen des Dornens und des ungeheizten Gebäcks
- 4

### Separate Steuerung für jedes Gerät, um das Ganze zu löschen

Kann ich beide Teile Hot Dogu unabhängig steuern?

- Bessere Einstellbarkeit und Sparen von El. Energie
- 5

### Stromschalter

Standard- und Schnellheizmodus

- Möglichkeit einer schnelleren Erwärmung
- Möglichkeit zur Steuerung der Temperaturerwärmung



technische Parameter

Hot dog 1 Spitze		
Modell	SAP -Code	00001447
HD 01	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter
<b>1. SAP -Code:</b> 00001447		<b>11. Konstruktionstyp des Geräts:</b> Tischgerät
2. Netzbreite [MM]: 210		12. Material: Aluminium
3. Nettentiefe [MM]: 219		13. Power Electric [KW]: 0.100
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 241		<b>14. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
5. Nettogewicht / kg]: 2.07		<b>15. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 100
6. Bruttobreite [MM]: 230		<b>16. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4
7. Grobtiefe [MM]: 230		<b>17. Energiesparsystem:</b> Energiesparmodus
8. Bruttohöhe [MM]: 290		18. Indikatoren: Betrieb und Heizen
9. Bruttogewicht [kg]: 2.40		19. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät