

Caractéristiques du produit

| Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée lisse sans soubassement | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00001152 | | |
| FTHC 30 GL | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | | |



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

| Code SAP | 00001152 | Puissance gaz [kW] | 4.000 |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|
| Largeur nette [mm] | 328 | Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Profondeur nette [mm] | 609 | Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm] | 320 x 480 |
| Hauteur nette [mm] | 290 | Type de surface de l'appareil | Lisse |
| Poids net [kg] | 23.00 | | |



Dessin technique

| Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée lisse sans soubassement | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00001152 | |
| FTHC 30 GL | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | |



Avantages du produit

| Plaque de cuisson 32x48 à gaz chromée lisse sans soubassement | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00001152 | |
| FTHC 30 GL | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson | |

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Tiroir pour liquide usé Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

Rebord haut non amovible De meilleures conditions d'hygiène

Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

Plaque lisse en acier chromé

Le produit accrohe moins et est plus facile à nettoyer Bon réchauffement de la viande avec une rainure

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement



Paramètres techniques

| Plaque de cuisson 32x48 à gaz ch | romée lisse sans souba | ssement |
|---|------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00001152 |
| FTHC 30 GL | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |
| 1. Code SAP: 00001152 | | 14. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane |
| 2. Largeur nette [mm]: 328 | | 15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 |
| 3. Profondeur nette [mm]: 609 | | 16. Matériel: AISI 430 |
| 4. Hauteur nette [mm]: 290 | | 17. Température maximale de l'appareil [° C]: 300 |
| 5. Poids net [kg]: 23.00 | | 18. Température minimale de l'appareil [° C]: |
| 6. Largeur brute [mm]: 395 | | 19. Pieds réglables: Oui |
| 7. Profondeur brute [mm]: 705 | | 20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480 |
| 8. Hauteur brute [mm]: 482 | | 21. Épaisseur de la planche à griller [mm]: |
| 9. Poids brut [kg]: 29.00 | | 22. Tiroir de récupération de la graisse: Oui |
| 10. Type d'appareil: Appareil à gaz | | 23. Rebord amovible: Non |
| 11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser | | 24. Distribution uniforme de la chaleur: Oui |
| 12. Puissance gaz [kW]: 4.000 | | 25. Type de surface de l'appareil: Lisse |
| 13. Allumage: | | 26. Raccordement à un robinet à boule: |

1/2

Piezo