

Produktmerkmale

Herd elektrisch 4x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00004089
SP 60 ELS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00004089	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	658	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	609	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2
Nettohöhe [MM]	290	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2
Nettogewicht / kg]	25.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	2
Power Electric [KW]	8.000	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	2



Technische Zeichnung

Herd elektrisch 4x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00004089
SP 60 ELS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





Produkt Vorteile

Herd elektrisch 4x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00004089
SP 60 ELS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

#### Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

– Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

#### Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

4

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable zu verwenden Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00004089
SP 60 ELS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
<b>1. SAP -Code:</b> 00004089		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 658		<b>16. Indikatoren:</b> Betriebsanzeige
3. Nettentiefe [MM]: 609		<b>17. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 290		<b>18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 0.80
5. Nettogewicht / kg]: 25.00		19. Anzahl der Zonen:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 725		<b>20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:</b>
7. Grobtiefe [MM]:		21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
8. Bruttohöhe [MM]: 540		22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:
9. Bruttogewicht [kg]: 26.00		23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 400
<b>11. Konstruktionstyp des Ge</b> Tischgerät	räts:	<b>25. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50
<b>12. Power Electric [KW]:</b> 8.000		<b>26. Anzahl der Stromkontrollstadien:</b>
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Verstellbare Füße:</b> Ja
14. Schutz der Kontrollen:		28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

IPX4



technische Parameter

Herd elektrisch 4x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	SAP -Code	00004089
SP 60 ELS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

#### 29. Art der elektrischen Kochzonen:

rund

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5