

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Herd elektrisch mit 4 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014652
SPL 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00014652	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettohöhe [MM]	910	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	89.80	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	2,5
Power Electric [KW]	10.000	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	2,5




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Herd elektrisch mit 4 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014652
SPL 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



Herd elektrisch mit 4 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014652
SPL 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00014652

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

910

5. Nettogewicht / kg]:

89.80

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

105.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

10.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

27. Verstellbare Füße:

Ja

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

18. Anzahl der Zonen:

4

19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

2,5

20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

2,5

21. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

2,5

22. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

2,5

23. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

30. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

Herd elektrisch mit 4 Glühplatten Unterbau

Modell	SAP -Code	00014652
SPL 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

28. Weitere Informationen:

Schublade zum einfachen Entfernen von Schmutz, der sich unter den Platten angesammelt hat

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

29. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4