Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

| Unterbau fahrbar offen | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| Modell | SAP -Code | 00003158 | |
| PO 30 M | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Zubehör | |




- Material: Edelstahl


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Unterbau fahrbar offen | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| Modell | SAP -Code | 00003158 | |
| PO 30 M | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Zubehör | |





Technisches Datenblatt



technische Parameter

| Unterbau fahrbar offen | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00003158 | | |
| PO 30 M | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Zubehör | | |
| 1. SAP -Code: 00003158 | | 9. Bruttogewicht [kg]: 11.00 | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 328 | | 10. Material: Edelstahl | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 502 | | 11. Verstellbare Füße: Nein | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: 648 | | 12. Konstruktionstyp des Geräts 3: geöffnet | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 9.50 | | 13. Geräteeigenschaften: neutral | | |
| 6. Bruttobreite [MM]: 340 | | 14. Konstruktionstyp des Geräts: mobil | | |
| 7. Grobtiefe [MM]: 520 | | 15. Einheit: Nein | | |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

8. Bruttohöhe [MM]:

660