

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Steak grill électrique double 65x48 TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001659                      |
| KD 63 E       | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |



- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm

|                              |          |                                                     |                                         |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00001659 | <b>Poids net [kg]</b>                               | 60.00                                   |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 658      | <b>Puissance électrique [kW]</b>                    | 9.000                                   |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 654      | <b>Alimentation</b>                                 | 230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 406      | <b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b> | 650 x 480 + 320 x 380                   |

# Fiche technique

Dessin technique



## Steak grill électrique double 65x48 TOP

**Modèle**

KD 63 E

**Code SAP**

00001659

**Groupe d'articles**

Grilles et plaques de cuisson

### Steak grill électrique double 65x48 TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001659                      |
| KD 63 E       | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

#### Finition de surface de la plaque de grill chromée, 3 mm

Aliments n'adhèrent pas pendant la cuisson. Nettoyage plus facile de la plaque.

- Travail plus rapide et plus facile pour l'opérateur, meilleure qualité des plats

3

#### Commandes séparées pour le chauffage par le haut et par le bas

Je peux contrôler les deux surfaces indépendamment l'une de l'autre

- Meilleure contrôlabilité et économies d'énergie. Cuisson plus uniforme des aliments Je peux préparer plus de types d'aliments et plus rapidement sur un seul appareil.

4

#### Surface de contact supérieure avec tissu en téflon

Rouleaux antiadhésifs

Chauffage uniforme du rouleau

- Travail plus rapide et plus facile pour l'opérateur
- Préparation plus rapide
- Maintien de la forme de l'aliment
- Saisi plus rapide de la viande des deux côtés, viande plus juteuse

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Steak grill électrique double 65x48 TOP

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001659                      |
| KD 63 E       | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

**1. Code SAP:**

00001659

**2. Largeur nette [mm]:**

658

**3. Profondeur nette [mm]:**

654

**4. Hauteur nette [mm]:**

406

**5. Poids net [kg]:**

60.00

**6. Largeur brute [mm]:**

725

**7. Profondeur brute [mm]:**

710

**8. Hauteur brute [mm]:**

540

**9. Poids brut [kg]:**

65.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

9.000

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 430

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Finition de surface:**

Chrome poli 0,03 mm

**18. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

650 x 480 + 320 x 380

**21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**22. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**23. Zones chauffantes indépendantes:**

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage sur la plaque inférieure et pour les plaques supérieures

**24. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**25. Section des conducteurs CU [mm²]:**

4