

Caractéristiques du produit

Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en inox		
Modèle	Code SAP	00110049
BR 70/80 G/N	Groupe d'articles	Poêles



 Matériau du fond: Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile

– Épaisseur du fond: 12.00– Volume utilisable [l]: 50

- Allumage: Piezo

- Basculement: Manuel

– Remplissage: Robinet mécanique

- Type de cuve: Abattant

 Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements


- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

Code SAP	00110049	Puissance gaz [kW]	12.000
Largeur nette [mm]	800	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	700	Matériau du fond	Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
Hauteur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	50
Poids net [kg]	139.10	Basculement	Manuel



Dessin technique

Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en inox		
Modèle	Code SAP	00110049
BR 70/80 G/N	Groupe d'articles	Poêles





Avantages du produit

Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en inox		
Modèle	Code SAP	00110049
BR 70/80 G/N	Groupe d'articles	Poêles

1

### Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

#### Système de basculement manuel

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Utilisation facile de l'équipement, gain de temps pour l'opérateur

3

### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Répartition efficace des éléments chauffants

Répartition parfaite de la chaleur, y compris dans les coins Chauffe rapide

- Gain de temps de cuisson
- Économies d'énergies
- Longue durée de vie

5

### Fond en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas Résistance à l'usure du matériau Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil



Paramètres techniques

Sauteuse basculante manuelle à	gaz 50 l fond en inox	
Modèle	Code SAP	00110049
BR 70/80 G/N	Groupe d'articles	Poêles
<b>1. Code SAP:</b> 00110049		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		<b>16. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 300
4. Hauteur nette [mm]:		17. Température minimale de l'appareil [° C]:
5. Poids net [kg]: 139.10		18. Thermostat de sécurité: Oui
6. Largeur brute [mm]: 860		19. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36
7. Profondeur brute [mm]: 820		<b>20. Pieds réglables:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1079		21. Basculement:  Manuel
9. Poids brut [kg]: 152.50		22. Épaisseur du fond: 12.00
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz		23. Matériau du fond: Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
11. Puissance gaz [kW]: 12.000		24. Type de cuve: Abattant
<b>12. Allumage:</b> Piezo		<b>25. Volume utilisable [l]:</b> 50

26. Remplissage:

Robinet mécanique

13. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane



Paramètres techniques

Sauteuse basculante manuelle à gaz 50 l fond en inox		
Modèle	Code SAP	00110049
BR 70/80 G/N	Groupe d'articles	Poêles

#### 27. Forme de la cuve:

Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

### 28. Remplissage - type d'eau:

Froid

#### 29. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

## 30. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «