## **Technisches Datenblatt**



Produktmerkmale

| Grillplatte glatt |                                   |                         |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| Modell            | SAP -Code                         | 00013697                |  |  |
| FTH 90/80 G       | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |  |  |



- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

| SAP -Code        | 00013697 | Nettogewicht / kg] | 120.00  |
|------------------|----------|--------------------|---|
| Netzbreite [MM]  | 800      | Wird geladen       | 400 V / 3N - 50 Hz                                      |
| Nettentiefe [MM] | 900      | Stromgas [KW]      | 6.000   |
| Nettohöhe [MM]   | 900      | Arbeitsplatztyp    | Eingepresst - kom-<br>fortable Wartung<br>und Reinigung |

## **Technisches Datenblatt**



Technische Zeichnung

| Grillplatte glatt |                                   |                         |  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Modell            | SAP -Code                         | 00013697                |  |
| FTH 90/80 G       | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |  |

## **Technisches Datenblatt**



technische Parameter

| Grillplatte glatt                |                                   |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Modell                           | SAP -Code                         | 00013697  |
| FTH 90/80 G                      | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten   |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00013697    |                                   | <b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät                                    |
| 2. Netzbreite [MM]: 800          |                                   | 11. Konstruktionstyp des Geräts: unter Tisch                                |
| 3. Nettentiefe [MM]: 900         |                                   | <b>12. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz                                 |
| <b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900    |                                   | <b>13. Stromgas [KW]:</b> 6.000   |
| 5. Nettogewicht / kg]:<br>120.00 |                                   | <b>14. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| <b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 840 |                                   | <b>15. Arbeitsplatzmaterial:</b> Edelstahl                                  |
| 7. Grobtiefe [MM]: 970           |                                   | <b>16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 15.00                              |
| 8. Bruttohöhe [MM]:<br>1160      |                                   | <b>17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300                             |
| 9. Bruttogewicht [kg]:<br>135.00 |                                   | <b>18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50                          |

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com