

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00014646
SPT 90/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement


Code SAP	00014646	Puissance de la zone 1 [kW]	3,5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 2 [kW]	3,5
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	3,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5
Poids net [kg]	161.00	Puissance de la zone 5 [kW]	3,5
Puissance électrique [kW]	27.300	Puissance de la zone 6 [kW]	3,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Nombre de zones	6	Diamètre de l'appareil [mm]	300




Dessin technique

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00014646
SPT 90/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux









Paramètres techniques

Fourneau électrique 6 feux avec	four GN 2/1	
Modèle	Code SAP	00014646
SPT 90/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00014646		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 1200		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 900		<b>16. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 900		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>5. Poids net [kg]:</b> 161.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 1260		19. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 990		20. Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
8. Hauteur brute [mm]: 1180		21. Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
9. Poids brut [kg]: 177.00		22. Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
L1. Type de construction de l'appareil:  Avec soubassement		24. Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
12. Puissance électrique [kW]: 27.300		25. Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
<b>13. Alimentation:</b> $400 \text{ V} / 3\text{N} - 50 \text{ Hz}$		<b>26. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>

27. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

33. Type de four:

Électrique, statique



Paramètres techniques

Fourneau électrique 6 feux avec four GN 2/1			
Modèle	Code SAP	00014646	
SPT 90/120-21 E	Groupe d'articles	Fourneaux	
28. Élément de sécurité:  Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe		<b>34. Taille du four:</b> GN 2/1	
<b>29. Pieds réglables:</b> Oui		<b>35. Matériau du four:</b> Acier inoxydable	
30. Nombre de feux/foyers:		36. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):  Électrique	
31. Diamètre de l'appareil [mm]: 300		<b>37. Joint:</b> Oui	
32. Type de zones de cuisson électriques:  Ovale		38. Section des conducteurs CU [mm²]:	