

Produktmerkmale

Bain Marie elektrisch GN 2/1 - 200 mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00018728
BM 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder




- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00018728	Power Electric [KW]	3.200
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	900	Anzahl der GN / en	1
Nettohöhe [MM]	900	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	49.00	GN -Gerätetiefe	200



Technische Zeichnung

Bain Marie elektrisch GN 2/1 - 200 mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00018728
BM 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder





technische Parameter

Modell	SAP -Code	00018728
BM 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder
1. SAP -Code: 00018728		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 800 3. Nettentiefe [MM]: 900		16. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung 17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
5. Nettogewicht / kg]: 49.00		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 860		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
7. Grobtiefe [MM]: 990		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
8. Bruttohöhe [MM]: 1185		22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 63.00		23. Sicherheitselement: Sicherung gegen unbeabsichtiges Ablassen Sicherheitsthermostat
0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Verstellbare Füße: Ja
1. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		25. Anzahl der Becken:
2. Power Electric [KW]: 3.200		26. Beckenmaterial: AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl
23. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Abflusstyp: an der Fronttafel
		20 Abfluses

28. Abfluss:

Ja

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

32. GN -Gerätetiefe:

200

Bain Marie elektrisch GN 2/1 - 200 mit Unterbau				
Modell	SAP -Code	00018728		
BM 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder		
29. Sicherheitsabfluss: Ja		33. Wasserversorgungsanschluss: 1/2"		
30. Anzahl der GN / en:		34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,75		
31. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1		35. Durchmesser Nominal: DN 50		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com